

## JobLux 90 LED Typ 4510...

Sicherheitsleuchte IP 44 mit LED-Pilotlampe für den industriellen Einsatz und den Privatanwenderbereich

### Beschreibung

Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeitsleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux 90 LED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Mit 4 h Haupt- und 120 h Pilotlampen-betrieb ist sie in diesem Bereich unter den Führenden. Die JobLux 90 LED verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schalmöglichkeit zwischen der 5,5 W Xenonlampe und der LED-Pilotlampe. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät an 230 V AC geladen werden und verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung und ein praktischer Tragegurt sind im Lieferumfang inbegriffen.



Bild 1: Leuchte JobLux 90 LED, Typ 4510...

### Besondere Merkmale

- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  - Langlebige LED Pilotlampe, tageslichtweiß
  - Elektronisch geregelte Akkuladung, Tiefentladeschutz
  - Schwenkbarer Leuchtenkopf
- 
- Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
  - Integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung (230 V AC)


### Lieferumfang Komplettsset



- 1 Arbeits- und Notstromleuchte
- 2 Wandhalterung
- 3 Tragegurt
- 4 Integriertes Netzkabel 230 V mit Euro-Stecker

Bild 2: Lieferumfang JobLux 90 LED, Typ 4510...

### Abmessungen



Schematische Darstellung

Bild 3: Abmessungen JobLux 90 LED, Typ 4510...

## Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4510...
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagzäh)
Schutzart der Leuchte	IP 44
Leuchtmittel Hauptlampe	Xenon 5,5 W
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 4 h
Lichtstrom Hauptlampe	30 Lumen
Leuchtweite	ca. 60 m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 120 h
Akku	Blei-Gel-Akku, 6 V/4 Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 10 h
Ladespannung	230 V AC 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Gewicht (Set)	2 000 g
Maße in mm (Set)	126x112x336

## Anwendungsbeispiele

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

## Bestellschlüssel

Modell JobLux 90 LED

Farbe

Verpackung

Kartonverpackung (KV)

Typ 4510

4

1

Beispiel

Bestellbezeichnung

451041

Modell JobLux 90 LED, Typ 4510, rot (rt): 4,  
mit Kartonverpackung (KV): 1

## Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
451801	Ersatz-Hauptlampe 6 V/0,9 A E10, Xenonlampe
453810	Akku 6 V / 7,2 Ah

Rot (rt)

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage

für Folgeschäden aus der Anwendung von AccuLux-Produkten ist ausgeschlossen.